



BOSCH

HERRAMIENTAS DE MANO PARA PROFESIONALES

bosch-professional.com

Bosch Professional



¿POR QUÉ ELEGIR UNA HERRAMIENTA DE MANO DE BOSCH?

Todo en una sola mano

Un equipo bien coordinado: herramientas eléctricas, herramientas de mano, accesorios y técnica de medición de Bosch Professional

Algunas de las características de nuestras herramientas de mano para hacerte el trabajo más seguro y más fácil



Destornilladores robustos con varilla de metal de alta calidad integrada en toda la empuñadura y tapa metálica de impacto para apretar, cincelar y aflojar



Alicates sólidos y duraderos que permiten cortar materiales con hasta un 30% menos de esfuerzo en comparación con unos alicates estándar gracias a su diseño que aprovecha al máximo el efecto palanca



Un cuchillo universal muy versátil que se abre y se pliega simplemente pulsando un botón, con espacio en la empuñadura para almacenar hasta tres hojas de repuesto



Amplia gama de herramientas de mano con aislamiento: probadas con hasta 10 000 voltios y certificadas por la VDE hasta 1000 voltios de conformidad con la norma DIN EN/IEC 60900

SISTEMA MOBILITY



En el taller, en la obra o durante el transporte: el sistema Mobility de Bosch es la solución perfecta para ahorrar espacio al almacenar y transportar tus herramientas de mano, accesorios y pequeños artículos



Todos los sets marcados como «L-BOXX Ready» vienen en una bandeja de L-BOXX para integrarlos individualmente según las necesidades



L-BOXX 102

Peso	Adecuada para	N.º ref.
1,8 kg	Adecuada para todas las herramientas de mano en media bandeja	1 600 A01 2FZ



Para más información sobre bandejas para herramientas de mano, consultar la página 5 y siguientes

DISEÑADAS PARA LOS TRABAJOS MÁS DIFÍCILES

Las herramientas de mano de Bosch Professional están diseñadas y probadas para soportar las condiciones más difíciles. Esto permite que puedas usarlas en cualquier trabajo.

- Las herramientas de mano de Bosch Professional se adaptan perfectamente a la mano, para una mayor comodidad al usarlas y para obtener unos resultados óptimos
- Todas las bandejas para herramientas de mano de Bosch Professional son compatibles con el sistema Mobility L-BOXX, para la máxima flexibilidad
- Las herramientas de mano de Bosch Professional cumplen con los estándares de calidad más estrictos. Por eso te damos una garantía de 20 años si registras tus herramientas de mano de Bosch Professional en el portal PRO360



20 YEARS
GUARANTEE

After registration in PRO360.com

Para más información sobre el portal PRO360 y sobre la garantía ampliada, visita pro360.com



CONTENIDO

Destornilladores	4
Herramientas de mano VDE	8
Martillo	12
Sets de llaves Allen	13
Niveles	14
Cinta métrica	16
Alicates de fontanería	17
Alicates	18
Cuchillos	20
Llaves de carraca	22
Bolsas y cinturones para herramientas	23
Sets	24

DESTORNILLADORES

Destornilladores de acero robustos y duraderos para profesionales

- Destornilladores robustos gracias a la varilla de metal de alta calidad integrada a lo largo de toda la empuñadura
- Las puntas de alta precisión aseguran resultados exactos
- Con mango engomado y de forma ergonómica para un uso más cómodo



DESTORNILLADORES PLANOS (SL)





Perfil	Tamaño	Longitud de la varilla	Tapa de metal	Refuerzo hexagonal	N.º ref.
SL	3.5	75 mm	–	–	1 600 A01 TF8
SL	4.5	100 mm	■	■	1 600 A01 TF9
SL	5.5	100 mm	■	■	1 600 A01 TG0
SL	6.5	125 mm	■	■	1 600 A01 TG1

Sets

Descripción	Contenido	N.º ref.
6 unidades	SL 3.5, SL 4.5, SL 5.5, SL 6.5 y PH1 / PH2, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A01 6BF
6 unidades	SL 3.5, SL 6.5, PH1, PZ2, TX 15 y TX 20, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 CV3



DESTORNILLADORES DE ESTRELLA (PH)



Perfil	Tamaño	Longitud de la varilla	Tapa de metal	Refuerzo hexagonal	N.º ref.
PH	1	100 mm	–	–	1 600 A01 TG2
PH	2	125 mm	■	■	1 600 A01 TG3



Perfil	Tamaño	Longitud de la varilla	Tapa de metal	Refuerzo hexagonal	N.º ref.
PZ	2	125 mm	–	–	1 600 A01 V08

Sets

Descripción	Contenido	N.º ref.
6 unidades	SL 3.5, SL 4.5, SL 5.5, SL 6.5 y PH1 / PH2, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A01 6BF
6 unidades	SL 3.5, SL 6.5, PH1, PZ2, TX 15 y TX 20, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 CV3



DESTORNILLADORES TORX (TX)



Perfil	Tamaño	Longitud de la varilla	N.º ref.
TX	10	75 mm	1 600 A01 V0A
TX	15	75 mm	1 600 A01 V0B
TX	20	100 mm	1 600 A01 V0C
TX	25	100 mm	1 600 A01 V0D
TX	30	125 mm	1 600 A01 V0E
TX	40	125 mm	1 600 A01 V0F

Set

Descripción	Contenido	N.º ref.
6 unidades	TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	1 600 A01 V09

SETS DE DESTORNILLADORES MIXTOS



Descripción	Contenido	N.º ref.
6 unidades	SL 3.5, SL 4.5, SL 5.5, SL 6.5 y PH1 / PH2, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A01 6BF
6 unidades	SL 3.5, SL 6.5, PH1, PZ2, TX 15 y TX 20, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 CV3



Descripción	Contenido	N.º ref.
19 unidades	6 destornilladores (SL 3.5; SL 6.5; TX 15; TX 20; PH1; PZ2), 1 nivel de burbuja (25 cm, magnético), 1 cinta métrica (5 m), 1 cúter retráctil universal, 1 juego de hojas de repuesto (10 unidades), 2 medias bandejas L-BOXX, 1 L-BOXX 102	0 615 990 N2R



HERRAMIENTAS DE MANO CON AISLAMIENTO VDE




Seguridad, simplicidad, comodidad

- Herramientas de mano con aislamiento VDE para instaladores eléctricos
- Probadas con hasta 10 000 voltios y certificadas por la VDE hasta 1000 voltios de conformidad con la norma DIN EN/IEC 60900
- Herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de mano: todo en una marca



Destornilladores con aislamiento VDE

Perfil	Tamaño	Longitud de la varilla	N.º ref.
PH	1	100 mm	1 600 A02 NB8
	2	125 mm	1 600 A02 NB9
SL	2.5	75 mm	1 600 A02 NC0
	3.5	75 mm	1 600 A02 NC1
	4.5	100 mm	1 600 A02 NC2
	5.5	100 mm	1 600 A02 NC3
	6.5	125 mm	1 600 A02 NC4
TX	10	75 mm	1 600 A02 NC5
	15	75 mm	1 600 A02 NC6
	20	100 mm	1 600 A02 NC7
	25	100 mm	1 600 A02 NC8
	30	125 mm	1 600 A02 NC9
	40	125 mm	1 600 A02 ND0
PZ	1	100 mm	1 600 A02 ND1
	2	125 mm	1 600 A02 ND2
	3	125 mm	1 600 A02 ND3
SL/PH	1	100 mm	1 600 A02 ND4
	2	125 mm	1 600 A02 ND5
SL/PZ	1	100 mm	1 600 A02 ND6
	2	125 mm	1 600 A02 ND7



Destornillador buscapolo

Homologado según DIN VDE 0680-6

Perfil	Tamaño	Rango de detección de tensión	N.º ref.
SL	3	120 – 250 V CA	1 600 A02 ND8



Llave con aislamiento VDE

Tamaño	Posición de la mordaza	N.º ref.
8 mm	15°	1 600 A02 NE9
10 mm	15°	1 600 A02 NF0
13 mm	15°	1 600 A02 NF1
17 mm	15°	1 600 A02 NF2

Set de llaves con aislamiento VDE



Descripción	Contenido	N.º ref.
4 unidades	8, 10, 13 y 17 mm, incl. práctico estuche de lona.	1 600 A02 NE8



Set de llaves de vaso con aislamiento VDE

Descripción	Contenido	Longitud de la varilla	N.º ref.
6 unidades	7, 8, 10, 12, 13 y 14 mm, incl. media bandeja de L-BOXX.	125 mm	1 600 A02 NF3



Alicates combinados con aislamiento VDE

Longitud	N.º ref.
180 mm	1 600 A02 NE1



Alicates de corte lateral con aislamiento VDE

Longitud	N.º ref.
160 mm	1 600 A02 ND9
200 mm (alto efecto apalanca)	1 600 A02 NE2



Alicates de punta larga con aislamiento VDE

Tipo	Longitud	N.º ref.
Rectos	200 mm	1 600 A02 NE3
Curvados (40°)	200 mm	1 600 A02 NE4



Tenazas de fontanería con aislamiento VDE

Longitud	N.º ref.
250 mm	1 600 A02 NE5



Alicates de crimpado con aislamiento VDE

Longitud	N.º ref.
180 mm	1 600 A02 NE6



Alicates pelacables universales con aislamiento VDE

Longitud	N.º ref.
160 mm	1 600 A02 NE7



Tijeras cortacables con aislamiento VDE

Longitud	N.º ref.
205 mm	1 600 A02 NF4



Cuchillo para cables con aislamiento VDE

Longitud de cuchilla	N.º ref.
51,6 mm	1 600 A02 NF5



Cuchillo pelacables aislado VDE

Longitud de cuchilla	N.º ref.
51,5 mm	1 600 A02 NF6



SETS DE HERRAMIENTAS DE MANO CON AISLAMIENTO VDE



Set de destornilladores con aislamiento VDE (SL/PH)

Descripción	Contenido	N.º ref.
7 unidades	SL 2.5, SL 3.5, SL 5.5, SL 6.5, PH1, PH2 y destornillador buscapolo, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 NF7




Set de destornilladores TX con aislamiento VDE

Descripción	Contenido	N.º ref.
7 unidades	TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40 y destornillador buscapolo, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 NF8




Set mixto con aislamiento VDE

Descripción	Contenido	N.º ref.
5 unidades	Destornilladores (SL 3.5; SL 6.5; PH2), alicates de punta larga (rectos) y alicates de corte lateral, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 NG2




Set mixto con aislamiento VDE

Descripción	Contenido	N.º ref.
7 unidades	Cuchillo para cables, destornilladores (SL 3.5; SL 6.5; PH1), destornillador buscapolo, alicates de punta larga (rectos), y alicates de corte lateral, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 NG3



Set de alicates con aislamiento VDE

Descripción	Contenido	N.º ref.
3 unidades	Alicates combinados, alicates de corte lateral y alicates de punta larga (rectos), incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 NG0




Set de alicates con aislamiento VDE

Descripción	Contenido	N.º ref.
4 unidades	Alicates combinados, alicates de corte lateral, alicates de punta larga (rectos) y alicates pelacables universales, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 NG1



Todos los sets de herramientas vienen en una bandeja de L-BOXX READY para integrarse individualmente según necesidades.



Set mixto de destornilladores con aislamiento VDE

Descripción	Contenido	N.º ref.
14 unidades	SL 2.5, SL 3.5, SL 5.5, SL 6.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL/PZ2, TX 10, TX 15, TX 20 y destornillador buscapolo, incl. bandeja completa de L-BOXX.	1 600 A02 NF9



SET PARA ELECTRICISTAS CON AISLAMIENTO VDE

Todo lo que necesita un electricista en una única L-BOXX READY

Descripción	N.º ref.
37 unidades	1 600 A02 NG4

- Destornilladores con aislamiento VDE (SL 2.5, SL 5.5, SL 6.5, PH2, PZ2, TX15, TX20, TX25)
- Destornillador buscapolo con aislamiento VDE
- Alicates de corte lateral con aislamiento VDE
- Alicates combinados con aislamiento VDE
- Alicates de punta larga (rectos) con aislamiento VDE
- Alicates pelacables universales con aislamiento VDE
- Tenazas de fontanería con aislamiento VDE
- Alicates de crimpado con aislamiento VDE
- Tijeras cortacables con aislamiento VDE
- Cuchillo pelacables con aislamiento VDE
- Llaves con aislamiento VDE (8, 10, 13 y 17 mm)
- Cúter retráctil universal con 10 hojas de repuesto
- Martillo de cerrajero
- Cíncel
- Nivel de burbuja magnético, 25 cm
- Set de 9 llaves Allen
- Metro plegable
- Rotulador de marcado para perforar
- L-BOXX 102

MARTILLO

Martillo robusto con máxima protección para el usuario



- Cabeza y empuñadura fabricadas con una única pieza de acero endurecido S2 de alta calidad, para una mayor vida útil y una mejor protección del usuario.
- La empuñadura engomada absorbe los impactos y su forma ergonómica asegura un manejo cómodo
- Cabeza de martillo bien equilibrada de 500 g para un manejo preciso



Peso

0,99 kg

N.º ref.

1 600 A01 6BT

SET DE LLAVES ALLEN



HEXAGONAL



- El diseño del mango y el acero templado S2 no se «redondea» y garantiza un par de apriete óptimo continuo
- Los extremos esféricos permiten trabajar cómodamente en zonas de difícil acceso
- Su cómoda longitud asegura un apalancamiento adicional para alcanzar un mayor par de apriete y aflojar los tornillos sin dificultad

Descripción	Contenido	N.º ref.
9 unidades	Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 y 10 mm	1 600 A01 TH5

SET DE LLAVES TORX



TX




- El diseño del mango y el acero templado S2 no se «redondea» y garantiza un par de apriete óptimo continuo
- Las llaves TX se presentan en un estuche de fácil acceso que permite identificarlas rápidamente y guardarlas de forma práctica
- Su cómoda longitud asegura un apalancamiento adicional para alcanzar un mayor par de apriete y aflojar los tornillos sin dificultad

Descripción	Contenido	N.º ref.
9 unidades	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	1 600 A01 TH4


NIVELES

Prácticos niveles de fácil lectura desde múltiples posiciones

- Visibilidad precisa y sencilla desde múltiples posiciones gracias a las burbujas centrales ampliadas, el líquido de las burbujas resistente a los rayos UV y los anillos metálicos para la burbuja
- El cuerpo de aluminio macizo, las burbujas en bloque y las tapas de los extremos resistentes a los golpes favorecen una vida útil prolongada
- El nivel de burbuja de 25 cm es magnético y puede fijarse fácilmente a superficies metálicas



NIVELES



Set

Descripción	Contenido	N.º ref.
13 unidades	Cúter retráctil universal, hojas de repuesto (10 unidades), nivel de burbuja (25 cm, magnético), cinta métrica (5 m) incl. media bandeja de L-BOXX	1 600 A02 7M3

Longitud	Peso	Magnético	N.º ref.
25 cm	0,25 kg	■	1 600 A01 6BN
60 cm	0,898 kg	—	1 600 A01 6BP
120 cm	1,58 kg	—	1 600 A01 6BR

NIVELES DELGADOS



Longitud	Peso	Magnético	N.º ref.
60 cm	0,54 kg	—	1 600 A01 V3Y
120 cm	0,97 kg	—	1 600 A01 V3Z



- Diseño duradero gracias a la robusta carcasa de aluminio
- Fácil medición de grandes distancias gracias a un gancho magnético que se adhiere firmemente a superficies metálicas
- Empuñadura engomada y forma ergonómica para unas condiciones de trabajo óptimas

Longitud	Bloqueo flexible	Autobloqueo	Peso	N.º ref.
5 m	■	■	0,36 kg	1 600 A01 6BH
8 m	■	■	0,52 kg	1 600 A01 V3S

Set



Descripción	Contenido	N.º ref.
13 unidades	Cúter retráctil universal, hojas de repuesto (10 unidades), nivel de burbuja (25 cm, magnético), cinta métrica (5 m) incl. media bandeja de L-BOXX	1 600 A02 7M3

CINTAS MÉTRICAS

Muy útil, fácil de leer y portátil



ALICATES DE FONTANERÍA

Alicates, tenazas y llaves angulares de fontanería, sencillas y prácticas



- Robustos y resistentes gracias al acero al cromo vanadio (CrV) y a la firmeza del eje de unión
- Muy prácticas gracias a su diseño ergonómico



Llave angular de tubo de 90°



Longitud	Adecuada para	N.º ref.
420 mm	Tubos $\leq \varnothing$ 60 mm	1 600 A02 W3V



Llave articulada



Longitud	Adecuada para	N.º ref.
250 mm	Tuercas $\leq \varnothing$ 48 mm	1 600 A02 W3R



Llave angular de tubo de 45°



Longitud	Adecuada para	N.º ref.
420 mm	Tubos $\leq \varnothing$ 60 mm	1 600 A02 W3T



Tenazas de fontanería



Longitud	Adecuada para	N.º ref.
250 mm	Tubos $\leq \varnothing$ 46 mm	1 600 A02 W3N



ALICATES

Alicates resistentes y de larga duración para trabajos profesionales

- Permiten cortar materiales con hasta un 30% menos de esfuerzo en comparación con unos alicates estándar gracias a su diseño que aprovecha al máximo el efecto palanca
- Manejo cómodo y sencillo con empuñadura engomada y forma ergonómica
- Alicates resistentes gracias a las aristas de corte endurecidas



ALICATES COMBINADOS



Longitud	Diámetro máximo de corte en madera blanda (220 N/mm ²)	Diámetro máximo de corte en madera dura (2030 N/mm ²)	N.º ref.
180 mm	4,0 mm	2,0 mm	1 600 A01 TH7

Set de alicates



Descripción	Contenido	N.º ref.
3 unidades	Alicates combinados, alicates de punta larga y alicates de corte lateral, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A01 6BG
19 unidades	Alicates combinados, alicates de punta larga, alicates de corte lateral, cinta métrica (5 m), cúter retráctil universal, hojas de repuesto (10 unidades), nivel de burbuja (25 cm, magnético), media bandeja de L-BOXX (2 unidades) y L-BOXX 102.	0 615 990 N2S

ALICATES DE PUNTA LARGA



Longitud	Diámetro máximo de corte en madera blanda (220 N/mm ²)	Diámetro máximo de corte en madera dura (2030 N/mm ²)	N.º ref.
200 mm	4,0 mm	2,0 mm	1 600 A01 TH8

ALICATES DE CORTE LATERAL



Longitud	Diámetro máximo de corte en madera blanda (220 N/mm ²)	Diámetro máximo de corte en madera dura (2030 N/mm ²)	N.º ref.
160 mm	4,0 mm	2,0 mm	1 600 A01 TH9



ALICATES PELACABLES

- El mecanismo de resorte permite ajustar la herramienta para pelar cables de entre 0 y 10 mm de diámetro
- Cómoda y fácil de usar, incluso con una mano, gracias a la empuñadura engomada y antideslizante y al resorte de apertura
- Los robustos vástagos de acero al cromo vanadio garantizan una vida útil prolongada



Diámetro máx.	Longitud	N.º ref.
10 mm	160 mm	1 600 A01 V03



CUCHILLOS

Cuchillos robustos y fáciles de usar para múltiples usos y resultados siempre precisos



CÚTER RETRÁCTIL UNIVERSAL

- La resistente carcasa de aluminio confiere a este cuchillo la robustez necesaria para cortar los materiales más duros
- El apoyo extragrande para el pulgar y la cuchilla retráctil permiten utilizar el cuchillo de forma segura y eficaz con una sola mano
- Cambio de la cuchilla rápido y sin herramientas



Dimensiones de la hoja	Tipo de cuchillo	Peso	N.º ref.
63 x 19 mm	Cúter retráctil	0,19 kg	1 600 A01 V3H*

CUCHILLA PLEGABLE

- Un cuchillo universal muy versátil que se abre y se pliega simplemente pulsando un botón



Dimensiones de la hoja	Tipo de cuchillo	Peso	N.º ref.
63 x 19 mm	Cúter retráctil	0,137 kg	1 600 A01 6BL*

CÚTER

- Soporte de hoja de aluminio fundido a presión de alta calidad, para una vida útil más prolongada y una fuerza de corte mayor



Altura de la hoja	Tipo de cuchillo	Peso	N.º ref.
18 mm	De hoja segmentada	0,12 kg	1 600 A01 TH6**

SETS DE CUCHILLOS



Descripción	Contenido	N.º ref.
Set de 3 cuchillos	Cúter retráctil universal*, cúter**, cuchilla plegable*	1 600 A02 7M4
Set de 2 cuchillos	Cúter**, cuchilla plegable*	1 600 A01 6BM
Set de 1 cuchillo	Cúter retráctil universal* con 10 hojas de repuesto	1 600 A02 7M5

*incl. 3 hojas

**incl. 1 hoja

HOJAS DE REPUESTO

- Cuchillas de alta calidad de acero resistente S2 CVM para cortes limpios y precisos
- Adecuadas para cúteres retráctiles universales y cuchillas plegables

10 unidades



50 unidades



Descripción	Dimensiones de la hoja	N.º ref.
10 unidades	63 x 19 mm	1 600 A01 6ZH
50 unidades	63 x 19 mm	1 600 A01 V3J

LLAVES DE CARRACA

Herramientas muy versátiles para espacios de difícil acceso



- Llaves de carraca ideales para espacios estrechos gracias a la carraca que solo requiere un ángulo de retracción de menos de 1° por su mecanismo sin dientes
- Cada llave combina una llave de boca fija y una llave estrella de carraca en una sola herramienta
- Fabricadas en acero al cromo-vanadio con un anillo bihexagonal endurecido para una mayor resistencia y larga vida útil



Set de llaves de carraca

Descripción	Contenido	N.º ref.
5 unidades	8, 10, 13, 17 y 19 mm, incl. bolsa textil plegable.	1 600 A02 Z3D



Descripción	Contenido	N.º ref.
10 unidades	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm, incl. media bandeja de L-BOXX.	1 600 A02 AU0



BOLSAS Y CINTURONES PARA HERRAMIENTAS



Cinturones

- Muy ergonómicos gracias al forro acolchado integrado
- Con anillas en D para acoplar una correa cruzada



Descripción	Margen de ajuste	N.º ref.
93 S/M	82 - 115 cm	1 600 A02 65M
108 L/XL	91 - 125 cm	1 600 A02 65N



Bolsa para herramientas GWT 2

- Organización individual y fácil acceso a todas las herramientas
- Soporte integrado para mantener la bolsa en pie y facilitar su uso



Dimensiones (anchura × altura × longitud)	Carga máxima	Peso	N.º ref.
150 × 240 × 200 mm	5 kg	0,54 kg	1 600 A02 65S



ProClick Holder

- Para fijar bolsas ProClick a cinturones de talla estándar
- Compatible con cualquier cinturón de hasta 50 mm

Compatible con	Peso	N.º ref.
Cinturón 93 S/M, cinturón 108 L/XL GWT 2, GWT 4 y más	0,07 kg	1 600 A02 65U



Bolsa para herramientas GWT 4

- Soporte integrado para mantener la bolsa en pie y facilitar su uso
- Bolsillo con cierre para guardar de forma rápida y segura clavos y tornillos



Dimensiones (anchura × altura × longitud)	Carga máxima	Peso	N.º ref.
150 × 250 × 210 mm	5 kg	0,87 kg	1 600 A02 65T



A partir de la página 24 encontrarás sets de bolsas y cinturones para herramientas.



Bolsa para herramientas GWT 20

- Base robusta gracias al diseño duradero y a la resistencia a los impactos de los materiales
- Transporte seguro de las herramientas gracias a los ganchos de fijación integrados para la conexión con L-BOXX



Dimensiones (anchura × altura × longitud)	Carga máxima	Peso	N.º ref.
230 × 340 × 430 mm	23 kg	2,4 kg	1 600 A02 5L6

SETS

SET MIXTO DE HERRAMIENTAS DE MANO, 13 PIEZAS

- Práctico embalaje: en media bandeja compatible con el sistema Mobility L-BOXX de Bosch



Contenido:

- 1 cúter retráctil universal,
- 1 set de hojas de repuesto (10 unidades),
- 1 nivel de burbuja (25 cm, magnético) y 1 cinta métrica (5 m)

N.º ref. 1 600 A02 7M3

SET MIXTO DE ALICATES Y HERRAMIENTAS DE MANO, 19 PIEZAS

- Siempre a mano: viene en una L-BOXX con 2 medias bandejas, para almacenar y transportar fácilmente todas las herramientas



Contenido:

- 1 alicate de corte lateral, 1 cinta métrica (5 m),
- 1 alicate combinado, 1 alicate de punta larga,
- 1 set de hojas de repuesto (10 unidades),
- 1 nivel de burbuja (25 cm, magnético)
- 1 cúter retráctil universal

N.º ref. 0 615 990 N2S

SET MIXTO DE HERRAMIENTAS DE MANO Y DESTORNILLADORES, 19 PIEZAS

- Siempre a mano: viene en una L-BOXX con 2 medias bandejas, para almacenar y transportar fácilmente todas las herramientas



Contenido:

- 6 destornilladores (SL 3.5, SL 6.5, TX 15, TX 20, PH1 y PZ2)
- 1 nivel de burbuja (25 cm, magnético), 1 cinta métrica (5 m),
- 1 cúter retráctil universal,
- 1 set de hojas de repuesto (10 unidades) y 1 L-BOXX 102

N.º ref. 0 615 990 N2R

GWT 20 + SET DE HERRAMIENTAS DE MANO, 17 PIEZAS

- Set esencial para gran movilidad: bolsa de herramientas abierta y 8 herramientas de mano Bosch Professional para una excelente flexibilidad



Contenido:

- 1 GWT 20, 3 destornilladores (SL 3.5, SL 6.5 y PH2)
- 1 set de 9 llaves Allen, 1 alicate de corte lateral,
- 1 cúter retráctil universal,
- 1 martillo y 1 nivel de burbuja (25 cm, magnético).

N.º ref. 1 600 A02 H5B

SET DE BOLSA Y CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS, 5 PIEZAS



Contenido:

1 cinturón 93 S/M, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick Holder

N.º ref.

1 600 A02 65P

Contenido:

1 cinturón 108 L/XL, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick Holder

N.º ref.

1 600 A02 65R

SET DE HERRAMIENTAS DE MANO Y CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS, 19 PIEZAS



Contenido:

1 cinturón 108 L/XL, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick Holder, 3 destornilladores (SL 3.5, SL 6.5 y PH2), 1 alicate de corte lateral, 1 set de 9 llaves Allen, 1 cúter retráctil universal

N.º ref.

1 600 A02 H5C

GSR 12V-15 + SET DE HERRAMIENTAS DE MANO, 13 PIEZAS

- El GSR 12V-15 Profesional está diseñado para perforar en madera a un diámetro máximo de 19 mm y en acero hasta un diámetro de 10 mm, y para tornillos de un diámetro de hasta 7 mm
- L-BOXX 102 para una total flexibilidad y un transporte y almacenaje optimizado



Contenido:

1 GSR 12V-15, 2 baterías GBA 12V 2.0Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 5 destornilladores (SL 3.5, SL 4.5, SL 6.5, PH2 y PH2), 1 alicate de corte lateral, 1 alicate combinado, 1 alicate de punta larga y 1 L-BOXX 102

N.º ref.

0 601 868 10R



i

Los sets de herramientas de mano con aislamiento VDE se encuentran en la página 8 – 11

Robert Bosch España, S.L.U.
Dpto. Herramientas Eléctricas
Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid (España)
bosch-professional.es

Ref. 1619M0148T